



ultra

A NEW STEP FORWARD



Ultra é um produto... fabuloso!

Ultra é um dos produtos que melhor descreve a atitude da Comelit: feita de pesquisa contínua, superação dos próprios limites e constante melhoria. Representa uma expressão da nossa própria vocação, enquanto empresa, de ir mais **além**.

Para além do óbvio, para além do que conseguimos, para além da nossa imaginação. Ultra é a botoneira do futuro, a partir de hoje. Criada para se adaptar como uma luva às necessidades de quem a escolhe, Ultra é uma junção de segurança, elegância, inovação e fiabilidade, concebida e criada para facilitar a vida de quem a escolhe. Não a chamem botoneira: Ultra é um novo passo importante na evolução da Comelit e vai além de qualquer coisa que tenhamos visto até agora.

Edoardo Barzasi
CEO Comelit Group S.p.A.





Ultra

ultra [do lat. *ultra* "além"] – 1. O primeiro elemento de palavras compostas modernas (muito poucas das já existentes no latim tardio), que significa "além, para além de, mais que": *ultraterreno*, *ultracentenário*. 2. O primeiro elemento de palavras compostas modernas em linguagem comum e em publicidade política ou terminologia científica, indicando qualidade ou quantidade superior ao normal; o segundo elemento pode ser um adjetivo: *ultramoderno*, *ultra-sensível*, *ultraterrestre*; ou um substantivo *ultranacionalista*, *ultra-som*, etc.

Ultra é a síntese de uma evolução tecnológica perfeita, concebida para responder a qualquer necessidade e projectada para pôr em prática qualquer desejo.

Ultra é única, com infinitas possibilidades de personalização.

Ultra é forte, destinada a durar anos.

Ultra é sustentável, porque respeita o ambiente e permite poupar energia.





Comelit



Comelit

46A
Alessandro Ricci
Madeline Moreau



45A
Hans Schneider
Paula Fernández



44A
Adelie Bisset
Morgan Brown




43A
Kenneth Johnson
Lisa Van de Berg



OPEN DOOR



5



Ultra áudio/vídeo com módulo tátil
[Versão de parede, 35 mm de espessura, 3 módulos]





Para além das suas expectativas

Ultra é uma **botoneira modular** de 2 fios e ViP de aparência moderna e linhas elegantes, com um **design 100% italiano**.

A sua modularidade permite a quem a escolhe criar um posto externo à sua própria imagem e semelhança, adaptável a qualquer necessidade.

Uma forma rectangular simples de 9,5x9 cm em redor da qual se podem associar várias possibilidades de composição, desde módulos **áudio ou áudio/vídeo**, módulos de botões de diferentes materiais ou até tecnologia táctil.



01 - 27





Para além dos limites do tempo

Ultra foi concebida com os **melhores materiais**, seleccionados após inúmeros estudos e testes de resistência à água, ao pó e ao impacto.

A **moldura em alumínio moldado** confere uma elevada **resistência** contra os agentes atmosféricos, a corrosão química e os raios UV.


Os botões de plástico são realizados em metacrilato **anti-opacidade e anti-amarelamento**: o mesmo utilizado para os grupos ópticos dos automóveis; garantia de elevada resistência ao calor e às intempéries.



IK08



IP65



Ultra áudio/vídeo com botões Full Metal
[Versão de parede, 35 mm de espessura, 3 módulos]

Para além da sua imaginação

Ultra foi projectada para **se adaptar a uma grande variedade de aplicações**, desde habitações unifamiliares a grandes complexos residenciais.

A botoneira analógica é **perfeita** para contextos mais íntimos, tais como moradias e pequenos condomínios, e a sua modularidade permite adicionar botões para melhor satisfazer as **necessidades** residenciais.

A versão tátil, o teclado numérico (o qual permite **realizar chamadas**, para além de utilizar os habituais códigos para a abertura da porta) e o directório digital, representam as **soluções ideais** para se deslocar com agilidade mesmo em complexos que reúnem centenas de apartamentos.

COMPLEXOS
RESIDENCIAIS



GRANDE
RESIDÊNCIA



SECTOR TERCIÁRIO



PEQUENA
RESIDÊNCIA





Para além de qualquer comparação

Elegante e fiável, Ultra é mais **poderosa e discreta** do que nunca. Disponível em duas versões, de parede e de embutir, é a botoneira **mais fina na sua categoria**: apenas 10 mm de espessura na versão oculta e 35 mm na versão de parede.

Além disso, o inovador **sensor crepuscular** integrado é capaz de reconhecer as diferentes fases do dia, activando e desactivando a retroiluminação das teclas e LED da câmara consoante as condições reais de iluminação, permitindo assim economizar energia e proteger o meio ambiente.

10 mm [versão de embutir]



35 mm [versão de parede]





ultra

Ultra áudio com botões Full Metal
[Versão de parede, 35 mm de espessura, 3 módulos]



Ultra áudio/vídeo com teclado numérico
[Versão de embutir, 10 mm de espessura, 2 módulos]

Para além da inovação

É quando se fala de **inovação tecnológica** que o nome Ultra se destaca na categoria, ao introduzir uma verdadeira revolução no **mundo dos intercomunicadores**.

O módulo inovador com teclado numérico, permite quer utilizar os habituais **códigos para a abertura da porta**, quer **realizar chamadas** através de um código, reduzindo assim ao mínimo o número de módulos necessários e economizar nos custos.

★
PATENT
PENDING
★




Para além dos seus horizontes



em

shop



Ultra pode dispor de uma **câmara grande angular** com campo de visão até **160°x100°** e **resolução até 2 MP** (versão ViP) que permite obter uma excelente visibilidade da pessoa e amplia o campo de visão dos utilizadores ao eliminar ângulos mortos, o que contribui para reduzir os riscos relacionados com fraude ou intrusão.




Para além do gosto único

Metal, plástico ou ambos: Ultra é a botoneira à medida para todos os gostos.

Seja qual for o material escolhido, os botões estão disponíveis nos formatos **único e duplo**, conforme necessário.

Todos os materiais utilizados foram cuidadosamente estudados e seleccionados pela sua elevada qualidade e testados no terreno para garantir a máxima durabilidade juntamente com uma estética de alta qualidade.



**SOLICITE A GRAVAÇÃO
PERSONALIZADA DAS ETIQUETAS
FULL METAL!**

LEIA O CÓDIGO QR!

Plastic	Metal	Full Metal
 UT9211	 UT9211M	 UT9211FM
 UT9212	 UT9212M	 UT9212FM
 UT9221	 UT9221M	





Botões em plástico [UT9211 único - UT9212 duplo]



Botões em metal [UT9211M único - UT9212M duplo]



Botões Full Metal [UT9211FM único - UT9212FM duplo] * Personalizável a pedido







Ultra áudio/vídeo com módulo tátil e módulo de indução magnética

[Versão de embutir, 10 mm de espessura, 4 módulos]



Para além de qualquer limite

Ultra pode ostentar um ecrã **táctil a cores de 5 polegadas** com gráficos fáceis de usar.

Definição com uma densidade de píxeis igual a **4K** e equipada com uma interface deslizante como um **smartphone**, Ultra permite personalizações quase infinitas, tais como a inserção do logótipo da empresa ao lado do nome e a configuração de um **ecrã de boas-vindas**.

Na versão táctil, um simples gesto permite passar do directório digital para o teclado numérico para introduzir o código pessoal, e está também equipada com leitor de proximidade RFID para abrir portas sem chaves.



Para além do óbvio

Ultra também está disponível na versão **Directório digital** com **ecrã a cores de 3,5"** e botões mecânicos retroiluminados. Permite memorizar **até 1500 nomes** com a possibilidade de **personalizar os botões** para agilizar a pesquisa ou categorizar profissionais, tais como médicos ou advogados.

O módulo Directório digital funciona quer individualmente, quer **associado a outros módulos**, como o teclado numérico (que permite quer chamar o posto interno desejado, quer abrir a porta através de código secreto) ou os módulos para ler chaves de memória e cartões de proximidade.

Directório digital disponível a
partir do 1.º trimestre de 2021





Ultra áudio/vídeo com módulo Directório Digital
[Versão de embutir, 10 mm de espessura, 2 módulos]



Para além do som habitual

O **altifalante duplo** de ULTRA, juntamente com o microfone omnidireccional **MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems) garante um som perfeito e alto, mesmo em condições desfavoráveis.

Tecnologia inovadora que permite concentrar som potente e um sistema fiável num tamanho compacto.



ultra






Para além da simplicidade

Ultra foi concebida com o derradeiro objectivo de tornar a instalação mais fácil e rápida.


O inovador sistema de **encaixe e desencaixe** dos módulos é mais fácil e mais estável do que nunca e foi concebido para favorecer uma composição de encaixe que permite **minimizar o tempo de montagem** e o uso da chave de fendas.

Os módulos são ligados entre si **através de cabos planos** e, em caso de necessidade de substituição, guardam na memória a **programação** do módulo adjacente, o que permite repor automaticamente a configuração correcta.





Ultra áudio/vídeo com ligações através de cabo plano
[Versão de embutir, 10 mm de espessura, 3 módulos]



Para além das fronteiras

Ultra é projectada e realizada para satisfazer as necessidades de instaladores e utilizadores: os módulos táctil e o directório digital estão equipados com **tecnologia BLE** (Bluetooth Low Energy) que permite programar as botoneiras a partir do software ViP Manager, não só através de cabo, mas também através de PC por Bluetooth.

Esta tecnologia, associada ao desenvolvimento da aplicação My Comelit, permite gerir os nomes nos directórios digitais a partir de smartphones, o que torna o processo de inicialização ainda mais rápido.

A **programação dos botões** analógicos também usufruiu de uma solução inovadora: basta configurar o primeiro botão e premir os restantes em cascata para a concluir.



Especificações técnicas

Módulo áudio/vídeo

Módulos Botões

- Disponível na versão de embutir (10 mm de profundidade) e compatível com as caixas de embutir na botoneira Ikall.
- Disponível na versão de parede com apenas 35 mm de profundidade.
- Molduras em alumínio moldado com pintura cataforese.
- Módulos áudio e áudio/vídeo para sistemas de 2 fios e ViP.
- Grau de protecção IP65 e IK08.
- Módulo de chamada preparado para botões únicos (4 chamadas) e duplos (8 chamadas).
- Dimensão dos módulos: 95x90 mm.
- Botões disponíveis em 3 versões: Plástico, Metal e Full Metal.
- Tampas disponíveis em 2 versões: Plástico e Full Metal.
- Retroiluminação dos botões com regulação independente dos LED brancos em cada módulo com desactivação diurna automática para poupança energética.
- LED da câmara regulado por sensor crepuscular com desactivação automática durante o dia para poupança energética.
- Câmara de grande ângulo (campo de visão de 120°x90°) com alta resolução.
- 3 LED de sinalização para: chamada enviada (verde)/equipamento ocupado (vermelho), abertura da porta activada, som activado.
- Ajustes e dip switch directamente na parte frontal do módulo áudio e áudio/vídeo.
- Programação dos endereços nos botões através do modo Smart.
- Disponível nas versões com botões, digital e módulo tátil.
- Módulos tátil e directório digital equipados com ligação Bluetooth para as funções de programação e para a gestão dos nomes no directório.



LED DDA de sinalização

Câmara de grande ângulo

Altifalante duplo

LED com acendimento automático

Sensor crepuscular

Microfone MEMS

Moldura de parede em alumínio moldado

Botões disponíveis nas versões Plástico, Metal e Full Metal

Moldura de embutir em alumínio moldado

Módulo áudio

Módulo tátil





MÓDULOS



UT1010

MÓDULO ÁUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

Módulo áudio para botoneira Ultra, sistema Simplebus1. Utilizar em instalações com alimentador art. 1595. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT2010

MÓDULO ÁUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

Módulo áudio para botoneira Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar em instalações com alimentador art. 1210/1210A. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT8010

1.º T 2021

MÓDULO ÁUDIO ULTRA IP (VIP)

Módulo áudio para botoneira Ultra, sistema IP (ViP). Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT1010VC

MÓDULO ÁUDIO CÂMARA SEPARADA ULTRA SIMPLEBUS1

Módulo áudio preparado para a ligação de uma câmara separada analógica para botoneira Ultra, sistema Simplebus1. Utilizar em instalações com alimentador art. 1595 e art. 4888C/4888CU. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT2010VC

MÓDULO ÁUDIO CÂMARA SEPARADA ULTRA SIMPLEBUS2

Módulo áudio preparado para a ligação de uma câmara separada analógica para botoneira Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar em instalações com alimentador art. 1210/1210A. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT1020****MÓDULO ÁUDIO/VÍDEO ULTRA SIMPLEBUS1**

Módulo áudio/vídeo para botoneira Ultra. Utilizar em instalações com alimentador art. 1595 e art. 4888C/4888CU. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Câmara a cores de grande ângulo (campo de visão: 120° horizontal, 90° vertical). Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT2020****MÓDULO ÁUDIO/VÍDEO ULTRA SIMPLEBUS2**

Módulo áudio/vídeo para botoneira Ultra, sistema Simplebus2. Utilizar em instalações com alimentador art. 1210/1210A. Fácil de instalar e simples de configurar graças à programação Smart dos botões de chamada. Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Câmara a cores de grande ângulo (campo de visão: 120° horizontal, 90° vertical). Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT8020**

1.º T 2021

MÓDULO ÁUDIO/VÍDEO ULTRA IP (ViP)

Módulo áudio/vídeo para botoneira Ultra, sistema IP (ViP). Sensor crepuscular para desligar automaticamente a retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia. Microfone digital omnidireccional e altifalante duplo para som de alta-fidelidade. Câmara a cores de grande ângulo (campo de visão: 160° horizontal, 100° vertical), 2 megapixels. Indicações áudio/visuais de ajuda para pessoas com deficiência, activáveis através de programação. Preparado para 2 botões de chamada. Completar com tampa, botão único ou botão duplo em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Permite realizar ajustes e programações sem remover o módulo. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT9200****MÓDULO BOTÕES DE CHAMADA ULTRA**

Módulo botões de chamada para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Preparado para 8 botões de chamada em plástico profissional com tratamento anti-amarelecimento e anti-opacidade ou em alumínio. Completar com 4 botões únicos (4 chamadas), 4 botões duplos (8 chamadas) ou com tampas. Desactivação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia pelo sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT9310M****MÓDULO INDUÇÃO MAGNÉTICA ULTRA**

Módulo com bobina para portadores de deficiência auditiva para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Permite a portadores de deficiência auditiva que utilizem aparelhos auditivos com função T ouvir o som do posto externo. Painel frontal em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra.

**UT9260M**

1.º T 2021

MÓDULO DIRECTÓRIO DIGITAL COM ECRÃ ULTRA

Módulo directório digital para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Ligação Bluetooth para a gestão dos nomes no directório através da aplicação My Comelit do instalador. 4 botões configuráveis para a selecção do utilizador e a chamada. Permite personalizar os botões para chamada directa à central, actividades comerciais, activação de uma abertura ou de uma luz. Equipado com ecrã gráfico a cores de 3,5". Pode ser associado ao módulo teclado numérico para chamar directamente o utilizador através do código, se conhecido, ou para a função de controlo de acessos com activação das saídas dos módulos áudio ou áudio/vídeo e dos actuadores do sistema. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT9270

4.º T 2020

MÓDULO TÁCTIL ULTRA

Módulo táctil para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Ligação Bluetooth para a gestão dos nomes no directório através da aplicação do instalador. Interface gráfica fácil de usar, permite a personalização da interface dos botões para chamada directa à central, actividades comerciais (com logótipos relacionados), activação de uma abertura ou uma luz e visualização de mensagens de condomínio. Pode ser utilizado como módulo teclado numérico para chamar directamente o utilizador através do código, se conhecido, ou para a função de controlo de acessos com activação das saídas dos módulos áudio ou áudio/vídeo e dos actuadores do sistema. Ecrã capacitivo de 5" de elevada visibilidade com vidro inquebrável e tema seleccionável (branco ou preto). Possui saída Wiegand para a interface com sistemas de controlo de acessos. Equipado com leitor RFID para a activação de uma abertura através de chaves ou cartões Comelit. Regulação automática da retroiluminação através do sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Dimensões: 2 módulos Ultra.



UT9279M

4.º T 2020

MÓDULO TECLADO NUMÉRICO COM WIEGAND ULTRA

Módulo com teclado numérico para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Pode ser utilizado como módulo para chamar directamente o utilizador através do código, se conhecido, ou para a função de controlo de acessos com activação das saídas dos módulos áudio ou áudio/vídeo e dos actuadores do sistema. Possui saída Wiegand para a interface com sistemas de controlo de acessos. Desactivação automática da retroiluminação dos botões durante o dia pelo sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Revestimento em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra.



SK9000U

1.º T 2021

MÓDULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

Módulo controlo de acessos SimpleKey Basic para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Equipado com leitor RFID para a activação de uma abertura através de chaves ou cartões Comelit. 1500 chaves electrónicas memorizáveis. Revestimento em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra.



SK9001U

1.º T 2021

MÓDULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Módulo controlo de acessos SimpleKey Advanced e central de controlo para botoneira Ultra, compatível com todos os sistemas. Equipado com leitor RFID para a activação de uma abertura através de chaves ou cartões Comelit. 1500 chaves electrónicas memorizáveis. Memorização dos últimos 1400 eventos. Possibilidade de criar sistemas multi-porta complexos sem a necessidade de ligação física (virtual-network). Revestimento em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT9290M

MÓDULO LEITORES CONTROLO ACESSOS ULTRA

Módulo preparado para alojar unidades de controlo de acessos de terceiros para botoneira Ultra. Furo: 40x40 mm Revestimento em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT9240

MÓDULO INFORMATIVO ULTRA

Módulo informativo e número de porta para botoneiras Ultra, compatível com todos os sistemas. Desactivação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia pelo sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Fabricado em acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT9240M

MÓDULO INFORMATIVO METAL ULTRA

Módulo informativo e número de porta versão Metal para botoneiras Ultra, compatível com todos os sistemas. Desactivação automática da retroiluminação das etiquetas porta-nome durante o dia pelo sensor crepuscular do módulo áudio ou áudio/vídeo associado. Iluminação das etiquetas porta-nome de cor branca. Fabricado com perfil de alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Dimensões: 1 módulo Ultra.



UT9230M

MÓDULO CEGO METAL ULTRA

Módulo cego versão Metal para botoneira Ultra. Revestimento em liga de alumínio anodizado. Dimensões: 1 módulo Ultra

BOTÕES E TAMPAS

**UT9211****BOTÃO ÚNICO ULTRA**

Botão único para botoneira Ultra. Fabricado em acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Etiqueta dupla (neutra e com o símbolo da campainha) fornecida. A etiqueta porta-nome pode ser facilmente substituída.

**UT9212****BOTÃO DUPLO ULTRA**

Botão duplo para botoneira Ultra. Fabricado em acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Etiqueta dupla (neutra e com o símbolo da campainha) fornecida. A etiqueta porta-nome pode ser facilmente substituída.

**UT9211M****BOTÃO ÚNICO METAL ULTRA**

Botão único para botoneira Ultra. Fabricado com perfil de alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Etiqueta dupla (neutra e com o símbolo da campainha) fornecida. A etiqueta porta-nome pode ser facilmente substituída.

**UT9212M****BOTÃO DUPLO METAL ULTRA**

Botão duplo versão Metal para botoneira Ultra. Fabricado com perfil de alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade. Etiqueta dupla (neutra e com símbolo divisor) fornecida. A etiqueta porta-nome pode ser facilmente substituída.

**UT9211FM****BOTÃO ÚNICO FULL METAL ULTRA**

Botão único versão Full Metal para botoneira Ultra. Fabricado com revestimento em alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade.

**UT9212FM****BOTÃO DUPLO FULL METAL ULTRA**

Botão duplo versão Full Metal para botoneira Ultra. Fabricado com revestimento em alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade.

**UT9221****TAMPA PLÁSTICO ULTRA**

Tampa para botoneira Ultra. Fabricado em acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade.

**UT9221M****TAMPA METAL ULTRA**

Tampa versão Full Metal para botoneira Ultra. Fabricado com revestimento em alumínio para aumentar a resistência a choques e acrílico com tratamento para resistir aos raios UV, anti-amarelecimento e anti-opacidade.



MOLDURA DE EMBUTIR



UT9161

MOLDURA DE EMBUTIR 1 MÓDULO ULTRA

Moldura de embutir, 1 módulo para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de 10 mm. Pode ser utilizada nas caixas de embutir art. 3110/1 e ainda permite unir módulos adicionais na horizontal.



UT9162

MOLDURA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS ULTRA

Moldura de embutir, 2 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de 10 mm. Pode ser utilizada nas caixas de embutir art. 3110/2 e ainda permite unir módulos adicionais na horizontal.



UT9163

MOLDURA DE EMBUTIR 3 MÓDULOS ULTRA

Moldura de embutir, 3 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de 10 mm. Pode ser utilizada nas caixas de embutir art. 3110/3 e ainda permite unir módulos adicionais na horizontal.



UT9164

MOLDURA DE EMBUTIR 4 MÓDULOS ULTRA

Moldura de embutir, 4 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de 10 mm. Pode ser utilizada nas caixas de embutir art. 3110/4 e ainda permite unir módulos adicionais na horizontal.

WISEIRAS À PROVA DE CHUVA PARA MOLDURAS DE EMBUTIR



UT9181

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 1 MÓDULO ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 1 módulo para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9182

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 2 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9183

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 3 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 3 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9184

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 4 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 4 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9186

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 6 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 6 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9188

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 8 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 8 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9189

WISEIRA À PROVA DE CHUVA DE EMBUTIR 9 MÓDULOS ULTRA

Viseira à prova de chuva para molduras de embutir, 9 módulos para botoneira Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

CAIXAS DE EMBUTIR



3110/1	CAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO PARA BOTONEIRAS Caixa de embutir para botoneiras Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal, 1 módulo, dimensões (LxAxP): 118x118x45 mm.
3110/2	CAIXA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixa de embutir para botoneiras Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal, 2 módulos, dimensões (LxAxP): 118x207x45 mm.
3110/3	CAIXA DE EMBUTIR 3 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixa de embutir para botoneiras Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal, 3 módulos, dimensões (LxAxP): 118x297x45 mm.
3110/4	CAIXA DE EMBUTIR 4 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixa de embutir para botoneiras Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal, 4 módulos, dimensões (LxAxP): 118x387x45 mm.
3110/1A 1.º T 2021	CAIXA DE EMBUTIR 1 MÓDULO ULTRA Caixa de embutir para botoneiras de exterior de 1 módulo. Também pode ser instalada em paredes de pladur e vidro (através de acessórios opcionais). Dimensões (LxAxP): 118x118x54 mm.
3110/2A 1.º T 2021	CAIXA DE EMBUTIR 2 MÓDULOS ULTRA Caixa de embutir para botoneiras de exterior de 2 módulos. Também pode ser instalada em paredes de pladur e vidro (através de acessórios opcionais). Dimensões (LxAxP): 118x118x54 mm.
3110/3A 1.º T 2021	CAIXA DE EMBUTIR 3 MÓDULOS ULTRA Caixa de embutir para botoneiras de exterior de 3 módulos. Também pode ser instalada em paredes de pladur e vidro (através de acessórios opcionais). Dimensões (LxAxP): 118x118x54 mm.
3110/4A 1.º T 2021	CAIXA DE EMBUTIR 4 MÓDULOS ULTRA Caixa de embutir para botoneiras de exterior de 4 módulos. Também pode ser instalada em paredes de pladur e vidro (através de acessórios opcionais). Dimensões (LxAxP): 118x118x54 mm.

CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE



31141	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 1 MÓDULO PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 1 módulo. Dimensões: 149x149x3 mm
31142	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 2 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 2 módulos. Dimensões: 149x239x3 mm
31143	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 3 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 3 módulos. Dimensões: 149x329x3 mm
31144	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 2X2 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 4 módulos. Dimensões: 276x239x3 mm
31144L	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 4 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado 4 módulos alinhados na vertical. Dimensões: 149x419x3 mm
31146	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 2X3 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 6 módulos. Dimensões: 276x329x3 mm
31149	CAIXILHO AO NÍVEL DA PAREDE 3X3 MÓDULOS PARA BOTONEIRAS Caixilho em alumínio natural anodizado, 9 módulos. Dimensões: 403x329x3 mm



COBERTURAS DE PAREDE



UT9171

COBERTURA DE PAREDE 1 MÓDULO ULTRA

Cobertura de parede 1 módulo botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9172

COBERTURA DE PAREDE 2 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 2 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9173

COBERTURA DE PAREDE 3 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 3 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9174

COBERTURA DE PAREDE 4 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 4 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9176

COBERTURA DE PAREDE 6 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 6 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9178

COBERTURA DE PAREDE 8 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 8 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.



UT9179

COBERTURA DE PAREDE 9 MÓDULOS ULTRA

Cobertura de parede, 9 módulos para botoneira Ultra. Composta por suporte metálico que permite fixar os módulos através de soldagem sem utilizar parafusos e por um caixilho fabricado em alumínio moldado com tratamento por electrodeposição catódica para aumentar a resistência aos processos de corrosão química e ambiental, incluindo raios UV. Saliência da parede de apenas 35 mm.

WISEIRAS À PROVA DE CHUVA PARA COBERTURAS DE PAREDE



UT9191	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 1 MÓDULO ULTRA Viseira à prova de chuva para cobertura de parede, 1 módulo para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9192	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 2 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 2 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9193	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 3 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 3 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9194	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 4 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 4 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9196	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 6 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 6 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9198	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 8 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 8 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.
UT9199	WISEIRA À PROVA DE CHUVA PAREDE 9 MÓDULOS ULTRA Viseira à prova de chuva para coberturas de parede, 9 módulos para Ultra. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

CANDEEIROS DE PÉ



3639/0	CANDEEIRO BOTONEIRAS PAREDE 170 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x170x7,5 cm.
3639/1	CANDEEIRO BOTONEIRAS 1 MÓDULO 170 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 1 módulo, dimensões (LxAxP): 18x170x7,5 cm.
3639/2	CANDEEIRO BOTONEIRAS 2 MÓDULOS 170 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 2 módulos, dimensões (LxAxP): 18x170x7,5 cm.
3639/3	CANDEEIRO BOTONEIRAS 3 MÓDULOS 170 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de 3 módulos, dimensões (LxAxP): 18x170x7,5 cm.
3639/4	CANDEEIRO BOTONEIRAS 4 MÓDULOS 170 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x170x7,5 cm.
3640/0	CANDEEIRO BOTONEIRAS PAREDE 117 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x117x7,5 cm.
3640/1	CANDEEIRO BOTONEIRAS 1 MÓDULO 117 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x117x7,5 cm.
3640/2	CANDEEIRO BOTONEIRAS 2 MÓDULOS 117 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x117x7,5 cm.
3640/3	CANDEEIRO BOTONEIRAS 3 MÓDULOS 117 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x117x7,5 cm.
3640/4	CANDEEIRO BOTONEIRAS 4 MÓDULOS 117 CM DE ALTURA Candeeiro de pé para Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal de parede. Dimensões (LxAxP): 18x117x7,5 cm.

COBERTURAS INCLINADAS



3649/1	COBERTURA INCLIN. 45° BOTONEIRA 1 MÓDULO Cobertura para inclinar a botoneira a 45°, 1 módulo Dimensões: 183x130x100 mm
3649/2	COBERTURA INCLIN. 45° BOTONEIRA 2 MÓDULOS Cobertura para inclinar a botoneira a 45°, 2 módulos Dimensões: 183x242x100 mm
3649/3	COBERTURA INCLIN. 45° BOTONEIRA 3 MÓDULOS Cobertura para inclinar a botoneira a 45°, 3 módulos Dimensões: 183x354x100 mm



PAINÉIS DE ADAPTAÇÃO



UT9141

PAINEL DE ADAPTAÇÃO CAIXAS 1 MÓDULO ULTRA

Painel que permite instalar os postos externos da série Ultra na versão de parede em caixas de embutir de 1 módulo dos principais concorrentes. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9142

PAINEL DE ADAPTAÇÃO CAIXAS 2 MÓDULOS ULTRA

Painel que permite instalar os postos externos série Ultra na versão de parede em caixas de embutir de 2 módulos dos principais concorrentes. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9143

PAINEL DE ADAPTAÇÃO CAIXAS 3 MÓDULOS ULTRA

Painel que permite instalar os postos externos série Ultra na versão de parede em caixas de embutir de 3 módulos dos principais concorrentes. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

UT9144

PAINEL DE ADAPTAÇÃO CAIXAS 4 MÓDULOS ULTRA

Painel que permite instalar os postos externos série Ultra na versão de parede em caixas de embutir de 4 módulos dos principais concorrentes. Em alumínio anodizado, cor cinzenta.

KIT DE EQUIPAMENTO BASE



UT1090

VÍDEO COMPLETO + PAINEL DE ENTRADA TOUCH ULTRA SIMPLEBUS 1

Botoneira Ultra montada à superfície, sistema simplebus 1. Para ser utilizado em sistemas com fonte de alimentação art.1595. Completo com módulo de áudio/vídeo art.1020, módulo touch art. UT9270 e todos os acessórios necessários para a instalação.

UT2090

VÍDEO COMPLETO + PAINEL DE ENTRADA TOUCH ULTRA SIMPLEBUS 2

Botoneira Ultra montada à superfície, sistema simplebus 2. Para ser utilizado em sistemas com fonte de alimentação art.1210/1210A. Completo com módulo de áudio/vídeo art.1020, módulo touch art. UT9270 e todos os acessórios necessários para a instalação.

UT8090

VÍDEO COMPLETO + PAINEL DE ENTRADA TOUCH ULTRA SISTEMA VIP

Botoneira Ultra montada à superfície, sistema IP (VIP). Sistema completo com módulo áudio/vídeo art.UT8020, módulo touch art.UT9270 e todos os acessórios necessários para a instalação..

ACESSÓRIOS



UT9110

FOLHAS ETIQUETAS PARA BOTONEIRA ULTRA

O kit contém 5 folhas de etiquetas adesivas para etiquetas porta-nomes e 1 folha para o módulo informativo.



1.º T 2021

**UT9331P
UT9332P
UT9333P
UT9334P
UT9336P
UT9338P
UT9339P**

KIT DE INSTALAÇÃO ULTRA PARA PLACA DE GESSO DE 1 A 9 MÓDULOS

Kit para instalação da botoneira Ultra em paredes de gesso cantonado.




1.º T 2021

**UT9331G
UT9332G
UT9333G
UT9334G
UT9336G
UT9338G
UT9339G**

KIT DE FIXAÇÃO ULTRA EM VIDRO, 1 MÓDULO

Kit para instalação de botoneira ULTRA em paredes de vidro, 1 módulo

BOTÕES FULL METAL COM TEXTO GRAVADO E RETROILUMINADOS



UT9212FM/12

Gravação: 1-2

UT9212FM/34

Gravação: 3-4

UT9212FM/56

Gravação: 5-6

UT9212FM/78

Gravação 7-8

UT9212FM/910

Gravação: 9-10

UT9212FM/1112

Gravação: 11-12

UT9212FM/1314

Gravação: 13-14

UT9212FM/1516

Gravação: 15-16

UT9212FM/1718

Gravação: 17-18

UT9212FM/1920

Gravação: 19-20

UT9212FM/2122

Gravação: 21-22

UT9212FM/2324

Gravação: 23-24

UT9212FM/2526

Gravação: 25-26

UT9212FM/2728

Gravação: 27-28

UT9212FM/2930

Gravação: 29-30

UT9212FM/3132

Gravação: 31-32

UT9212FM/1PAB

Gravação: 1°A - 1°B

UT9212FM/2PAB

Gravação: 2°A - 2°B

UT9212FM/3PAB

Gravação: 3°A - 3°B

UT9212FM/4PAB

Gravação: 4°A - 4°B

UT9212FM/5PAB

Gravação: 5°A - 5°B

UT9212FM/6PAB

Gravação: 6°A - 6°B

UT9212FM/7PAB

Gravação: 7°A - 7°B

UT9212FM/8PAB

Gravação: 8°A - 8°B

UT9212FM/9PAB

Gravação: 9°A - 9°B

UT9212FM/10PAB

Gravação: 10°A - 10°B

UT9212FM/11PAB

Gravação: 11°A - 11°B

UT9212FM/12PAB

Gravação: 12°A - 12°B

UT9212FM/1PCD

Gravação: 1°C - 1°D

UT9212FM/2PCD

Gravação: 2°C - 2°D

UT9212FM/3PCD

Gravação: 3°C - 3°D

UT9212FM/4PCD

Gravação: 4°C - 4°D

UT9212FM/5PCD

Gravação: 5°C - 5°D

UT9212FM/6PCD

Gravação: 6°C - 6°D

UT9212FM/7PCD

Gravação: 7°C - 7°D

UT9212FM/8PCD

Gravação: 8°C - 8°D

UT9212FM/9PCD

Gravação: 9°C - 9°D

UT9212FM/10PCD

Gravação: 10°C - 10°D

UT9212FM/11PCD

Gravação: 11°C - 11°D

UT9212FM/12PCD

Gravação: 12°C - 12°D

UT9211FM/LM

Gravação: 



Raízes profundas, visão global.

A forte vocação internacional da Comelit deriva da profunda ligação com a terra onde nasceu e onde, ainda hoje, possui a sua sede oficial, em Valle Seriana. A Comelit exporta para mais de 70 países do mundo: uma estrutura comercial articulada, que incorpora um know-how com o conhecimento das necessidades específicas de cada mercado.



SEDE E FILIAIS NO MUNDO

Itália (Sede)
França
Espanha
Alemanha
Irlanda
Bélgica
Países Baixos
Grã-Bretanha
Irlanda
Grécia
Emirados Árabes Unidos
Rússia
Hong Kong
República de Singapura
Austrália
Estados Unidos da América

A COMELIT EM NÚMEROS

97

Países com produtos Comelit instalados

20 000 000

Vídeo-intercomunicadores instalados

320 000 m²


O maior sistema
de vídeo-intercomunicação único construído
(110 edifícios, 11 250 apartamentos)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12

1. Glasgow, Escócia,
Southern General Hospital

2. Reino Unido, Poole,
Moriconium Quay

3. EUA, NI, Manhattan,
Sty town

4. Mónaco,
Tour Odéon

5. Reino Unido, Londres,
residências Riverlight

6. Espanha, Corunha,
Torre Trebol

7. Itália,
Frosinona,
Estádio Benito Stirpe

8. Emirados Árabes
Unidos, Dubai,
Palm Jumeirah

9. Catar, Doha,
Sidra Hospital

10. Emirados Árabes
Unidos, Abu Dabi, Sun
and Sky Towers Al Reem
Island

11. Singapura, Singapura,
Costa Rhu

12. Malásia,
Kuala Lumpur,
Kiaramas Danai



WITH YOU. ALWAYS.

O profissional no centro do nosso mundo.

MYCOMELIT PRO: O DIÁLOGO DIGITAL CONSTANTE E FRUTÍFERO ENTRE SI E OS PRODUTOS INSTALADOS.

Entrar no mundo Comelit também significa ter uma experiência totalmente nova e estimulante.

Não apenas produtos e soluções, mas toda uma empresa ao seu serviço. Com o site MyComelit Pro, cada instalador é constantemente informado sobre as notícias que mais o afectam e tem acesso imediato a manuais, fichas técnicas e de instalação e tutoriais em vídeo para resolver facilmente todas as suas necessidades.

pro.comelitgroup.com

www.comelitgroup.com



Siga-nos em:





ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMELIT PARA CONSULTADORIA DE PROJECTO E SUPORTE NO LOCAL.

De facto, o profissional poderá contar sempre com a preciosa ajuda oferecida pelo serviço de assistência técnica da Comelit: desde uma resposta rápida a dúvidas e pedidos de informações, até à assistência no local e consultoria de projecto.

ASSISTÊNCIA TELEFÓNICA

profissional capaz de resolver qualquer tipo de problema.

PROGRAMAÇÃO ASSISTIDA

Apoio a instaladores para testes e assistência técnica em toda a Itália por profissionais especializados.

COMELIT ENGINEERING

Uma divisão operacional totalmente dedicada a fornecer aos clientes soluções ideais para todos os requisitos de instalação não padrão.



CURSOS DE ACTUALIZAÇÃO PROFISSIONAL. TAMBÉM ONLINE.

A formação e a actualização são fundamentais para a Comelit. É por esse motivo que organizamos periodicamente, no nosso centro de formação, cursos técnicos teórico-práticos intensivos sobre novos sistemas, que permitem a profissionais experimentá-los directamente com nosso pessoal dedicado.



www.comelitgroup.com



As marcas e denominações comerciais referidas nesta publicação pertencem aos seus respectivos proprietários.
As dimensões dos produtos nas imagens são meramente indicativas.